



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เทศบาลนครปฐม  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สำนักการช่าง  
จำนวน ๔ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

แบบ ผ.๐๒

เทศบาลนครนครปฐม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ  
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ  
 ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกจากถนนเพชรเกษม ซอย ๑ จากซอยศาลเจ้าแม่กวอนิมจนถึงบริเวณกำแพงรั้วหมู่บ้านพระประทีปเชียงใหม่ใหม่	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ข้อความเดิม โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๕.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร (พื้นที่รวมบ่อพักและรางวี) และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ	-	-	-	-	ข้อความเดิม ๓๓๑,๐๐๐	ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	สำนักการช่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบ ระบายน้ำ ซอยแยกจาก ถนนเพชรเกษม ซอย ๑ จากซอยศาลเจ้าแม่ กวนอิมจนถึงบริเวณ กำแพงวังห้วยป่า พระประจักษ์และรังนก	เพื่อความสะอาด ในการสัญจรของ ประชาชน	ข้อความใหม่ โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๕๔.๐๐ เมตร รวมเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร (พื้นที่รวม ปกติและรังนก) และ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๒๐.๖๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดข้างถนน ขนาด ๒๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลฯ	-	-	-	-	ข้อความใหม่ ๔๘๑,๘๐๐	ความยาว ไม่น้อยกว่า ๕๔ เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำขอยสวนแก้ว ตำบลพระประโทน จากถนนเทศบาลจนถึงสุดซอย	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ข้อความเดิม โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ประมาณ ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๓.๐๐ ตารางเมตร (พื้นที่รวม บ่อพักและรางวี) และ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลฯ	-	-	-	-	ข้อความเดิม ๒,๒๐๔,๐๐๐	ความยาว ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย	สำนักการช่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๑๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนพหลโยธินระบบระบายน้ำสองส่วนแก้ว ตำบลพระพริ่งใหม่ จากถนนเทศบาลจนถึงสุุดซอย	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ข้อความใหม่ โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ประมาณ ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๑๕.๐๐ เมตร ขนาดเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่น้อยกว่า ๑,๑๘๓.๐๐ ตารางเมตร (พื้นที่รวมท่อพักและรางซี) และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๖๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดข้ามถนน ขนาด ๑.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ	-	-	-	-	ข้อความใหม่ ๒,๗๔๔,๕๐๐	ความยาวน้อยกว่า ๓๑๕ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย	สำนักงานรับผิดชอบหลัก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกจากถนนเทศบาล ซอย ๑๑ (บ้านมอญ) ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๔๘/๕ ตำบลพระปฐมเจดีย์ จนถึงสุดซอย	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ข้อความเดิม โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร พม่าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร (พื้นที่รวม บ่อพักและรางวี) และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ	-	-	-	-	ข้อความเดิม ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร	ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	สำนักการช่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๑๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกจากถนนเทศบาล ซอย ๑๑ (บ้านมอญ) ตั้งแต่บ้านบ้านเลขที่ ๑๔๘/๕ ตำบลพระปฐมเจดีย์ จนถึงสี่ดอย	เพื่อความสะอาด ในการสัญจรของ ประชาชน	ข้อความใหม่ โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร (พื้นที่รวม บ่อพักและรางวี) และ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๒ ๐.๖๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดข้ามถนน ขนาด ๒ ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลฯ	-	-	-	-	ข้อความใหม่ ๔๔๓,๓๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	สำนักการช่าง	



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบ ระบายน้ำแยกถนน เพชรเกษม ซอย ๙ (ต่อจากของเดิม) จนถึง คลองพระยากลาง	เพื่อความสะดวก ในการสัญจร ของประชาชน	ข้อความเดิม โดยทำการก่อสร้างถนน หินคลุก ความกว้าง ประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร (พื้นที่รวม บ่อพักและรางวี) และ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลฯ	-	-	-	-	ข้อความเดิม ๑,๑๕๐,๐๐๐	ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘๕ เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย	สำนักการช่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ หน้า ๘ ลำดับที่ ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำแยกถนนเพชรเกษม ซอย ๙ (ต่อจากของเดิม) จนถึงคลองพระยากลาง	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	<p>ข้อความใหม่</p> <p>โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุก ความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๙๕.๐๐ เมตร</p> <p>หน้าเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร (พื้นที่รวมบ่อพัก) และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๘๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ</p>	-	-	-	-	ข้อความใหม่ ๑,๒๑๓,๐๐๐	<p>ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๕ เมตร</p>	<p>ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย</p>	สำนักงานรับผิดชอบหลัก



## ประกาศเทศบาลนครนครปฐม

เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลนครนครปฐม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานในอนาคตและพัฒนาเทศบาลให้เจริญก้าวหน้าและเป็นแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครปฐม เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๔ เทศบาลนครนครปฐม จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร)

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

