



ประกาศ เทชบาลนครนครปฐม

เรื่อง ปรับปรุงแผนซ่อมพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

ตามที่สำนัก/กอง ได้จัดทำแผนซ่อมพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการประกาศแผนซ่อมพัสดุดังกล่าวฯ ขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครนครปฐม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อความเหมาะสมกับการดำเนินงานของสำนัก/กอง และเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๒ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด” และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วย ในกรณีที่พัสดุเกิดการชำรุด ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว เทศบาลนครนครปฐม ขอประกาศปรับปรุงแผนซ่อมพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

(นายศรีศักดิ์ สังข์เฉย)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม



ลำดับที่	รายการผลิต	รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินการ										ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ				
			ต.ด.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
8	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Eaton 5L ขนาด 500VA หมายเลขครุภัณฑ์ 477 61 0391	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
9	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Eaton 5L ขนาด หมายเลขครุภัณฑ์ 477 61 0393	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
10	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Eaton 5L ขนาด 500VA หมายเลขครุภัณฑ์ 477 61 0394	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
11	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Eaton 5L ขนาด 500VA หมายเลขครุภัณฑ์ 477 61 0395	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
12	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Eaton 5L ขนาด 500VA หมายเลขครุภัณฑ์ 477 61 0397	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
13	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Eaton 5L ขนาด 500VA หมายเลขครุภัณฑ์ 477 61 0399	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
14	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Cyber power 800 VA หมายเลขครุภัณฑ์ 477 62 0454	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
15	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Cyber power 800 VA หมายเลขครุภัณฑ์ 477 62 0468	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ลำดับที่	รายการพัสดุ	รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินการ										ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ				
			ด.ด.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
16	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Cyber power 800 VA หมายเลขครุภัณฑ์ 477 62 0470	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
17	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Cyber power 800 VA หมายเลขครุภัณฑ์ 477 62 0471	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
18	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Cyber power 800 VA หมายเลขครุภัณฑ์ 477 62 0472	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
19	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Cyber power 800 VA หมายเลขครุภัณฑ์ 477 63 0482	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
20	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Cyber power 800 VA หมายเลขครุภัณฑ์ 477 63 0483	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
21	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Cyber power 800 VA หมายเลขครุภัณฑ์ 477 63 0484	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
22	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Cyber power 800 VA หมายเลขครุภัณฑ์ 477 63 0485	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
23	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Cyber power 800 VA หมายเลขครุภัณฑ์ 477 63 0486	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ลำดับที่	รายการพัสดุ	รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินการ										ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ				
			ด.ต.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
24	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์) เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ 478 56 0239	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานการเงิน/ไคร้ติค	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
25	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ 478 56 0240	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานพัสดุ/วินัยักษ์	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
26	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ 478 56 0241	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ห้องเก็บพัสดุ	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
27	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ 478 56 0242	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานธุรการ/พัสดุสร	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
28	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ FUJITSU รุ่น fi-7160 หมายเลขครุภัณฑ์ 478 59 0291	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานพัสดุ/รัฐญา	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
29	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ FUJITSU รุ่น fi-7160 หมายเลขครุภัณฑ์ 478 59 0292	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานพัสดุ/สายสุณีย	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
30	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ FUJITSU รุ่น fi-7160 หมายเลขครุภัณฑ์ 478 59 0293	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานพัสดุ/ศคคชา	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
31	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น Perfection v39 หมายเลขครุภัณฑ์ 478 59 0305	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานการเงิน	ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ลำดับที่	รายการพัสดุ	รายละเอียด	ระยะเวลาค่าเป็นกาาร										ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ				
			ต.ต.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
32	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น Lide 220 หมายเลขครุภัณฑ์ 478 61 0374	- แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
33	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น Lide 220 หมายเลขครุภัณฑ์ 478 61 0375	- แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
34	เครื่องอ่านบัตรรอนนบกประสงค์ ยี่ห้อ ZOWEETEK สีดำ หมายเลขครุภัณฑ์ 512 62 0031	- แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
35	เครื่องอ่านบัตรรอนนบกประสงค์ ยี่ห้อ ZOWEETEK สีดำ หมายเลขครุภัณฑ์ 512 62 0032	- แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
36	เครื่องอ่านบัตรรอนนบกประสงค์ ยี่ห้อ ZOWEETEK สีดำ หมายเลขครุภัณฑ์ 512 62 0033	- แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
37	เครื่องอ่านบัตรรอนนบกประสงค์ ยี่ห้อ ZOWEETEK สีดำ หมายเลขครุภัณฑ์ 512 62 0034	- แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
38	เครื่องอ่านบัตรรอนนบกประสงค์ ยี่ห้อ ZOWEETEK สีดำ หมายเลขครุภัณฑ์ 512 62 0035	- แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
39	เครื่องอ่านบัตรรอนนบกประสงค์ ยี่ห้อ ZOWEETEK สีดำ หมายเลขครุภัณฑ์ 512 62 0036	- แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ลำดับที่	รายการพัสดุ	รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินการ										ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ					
			ต.ต.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.			
40	เครื่องอ่านบัตรรอนแกนประสงค ยี่ห้อ ZOWEETEK สีดำ หมายเลขครุภัณฑ์ 512 62 0037	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานจัดเก็บ/วินิพย์	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
41	เครื่องอ่านบัตรรอนแกนประสงค ยี่ห้อ ZOWEETEK สีดำ หมายเลขครุภัณฑ์ 512 62 0038	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานแผนที่	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
42	เครื่องอ่านบัตรรอนแกนประสงค ยี่ห้อ ZOWEETEK สีดำ หมายเลขครุภัณฑ์ 512 62 0039	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานแผนที่	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
43	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ MEXGA รุ่น MEXGA-2000 หมายเลขครุภัณฑ์ 477 64 0511	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานแผนที่	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
44	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ empow รุ่น DRONE-800 VA/480W หมายเลขครุภัณฑ์ 477 65 0519	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานการเงิน/สุขานันท์	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
45	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ empow รุ่น DRONE-800 VA/480W หมายเลขครุภัณฑ์ 477 65 0520	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานการเงิน/สุภาภกร	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
46	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ empow รุ่น DRONE-800 VA/480W หมายเลขครุภัณฑ์ 477 65 0521	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานการเงิน/ดุขณี	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
47	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ empow รุ่น DRONE-800 VA/480W หมายเลขครุภัณฑ์ 477 65 0522	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม - แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมแซมเมื่อชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานการเงิน/อวยพร	ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ลำดับที่	รายการผลิต	รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			ด.ต.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
48	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ empow รุ่น DRONE-800 VA/480W	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานจัดเก็บ/นำเข้า	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
49	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ empow รุ่น DRONE-800 VA/480W	การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งานจัดเก็บ/นำเข้า	ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน (นางอัญญา เกตุมนต์) ผู้ตรวจสอบ  
 (นางอัญญา เกตุมนต์) ผู้อำนวยการคลัง ราชการกรมแพน  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง









ลำดับที่	รายการพัสดุ	รายละเอียด การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ด.ต. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67			
11	รถยนต์โดยสาร ยี่ห้อฮิโนะ ทะเบียน 40-0809 นฐ หมายเลขครุภัณฑ์ 036-46-0001	1. ตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เครื่องและรายการอื่นๆตามคู่มือ การใช้รถ 2. ตรวจสอบสภาพรถประจำสัปดาห์ และซ่อมแซมรายการที่ชำรุดทุกเดือน	✓				✓								✓	โรงเรียนกีฬาเทศบาล นครนครปฐม (นายสังวรณ์ อดทน)	1. ของเหลวไหลเปลี่ยนถ่ายตามรอบ การบำรุงรักษาของยานพาหนะ 2. สภาพยาง ระบบไฟ สมยงรถ น้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่ให้ พนักงานดูแลรถตรวจเช็คทุกครั้ง ก่อนใช้งาน 3. ดำเนินการซ่อมแซมเมื่อชำรุด
12	รถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน นค 2770 นฐ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0051	1. ตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เครื่องและรายการอื่นๆตามคู่มือ การใช้รถ 2. ตรวจสอบสภาพรถประจำสัปดาห์ และซ่อมแซมรายการที่ชำรุดทุกเดือน	✓													โรงเรียนทวารวดี (นายเกียรติศักดิ์ บัวงาม)	1. ของเหลวไหลเปลี่ยนถ่ายตามรอบ การบำรุงรักษาของยานพาหนะ แต่ละคัน 2. สภาพยาง ระบบไฟ สมยง ยางรถ น้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่ ให้พนักงานดูแลรถตรวจเช็คทุกครั้ง ก่อนใช้งาน 3. ดำเนินการซ่อมแซมเมื่อชำรุด

ลำดับที่	รายการพัสดุ	รายละเอียด การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ต.ต. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67			
13	รถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน นค 6181 นฐ หมายเลขเครื่องยนต์ 001-64-0085	1. ตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและรายการอื่นๆตามคู่มือ การใช้รถ 2. ตรวจสอบสภาพรถประจำสัปดาห์ และซ่อมแซมรายการที่ชำรุดฉุกเฉิน	✓													วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลนครปฐม (นายจิรานุวัฒน์ มุตทองคำ)	1. ตรวจสอบให้เปลี่ยนถ่ายตามรอบ การบำรุงรักษาของยานพาหนะ แต่ละคัน 2. สภาพยาง ระบบไฟ ลมยาง ยางรถ น้ำมันเครื่องและเบรคเตอร์ ให้พนักงานดูแลตรวจเช็คทุกครั้ง ก่อนใช้งาน 3. ดำเนินการซ่อมแซมเมื่อชำรุด

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางศุภิตรี นาทวรทัต)  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธรรณมด แก้วบ่อ)  
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

