

(สำเนา)

ประกาศเทศบาลนครนครปฐม

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครนครปฐม มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน-) ตามรายการ ดังนี้ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๗ แผ่น ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครนครปฐม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonpathomcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๙๖ ๖๔๔๐-๔ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครนครปฐม ผ่านทางอีเมล procurement@nakhonpathomcity.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดยเทศบาลนครนครปฐมจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nakhonpathomcity.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(ร้อยเอกสมศักดิ์ หวลบุตรตา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง



อภิญญา เกตนันท์

(นางอภิญญา เกตนันท์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

โดย นางอภิญญา เกตนันท์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนงนุช เสลาหอม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(สำเนา)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน

ตามประกาศ เทศบาลนครนครปฐม

ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๖

เทศบาลนครนครปฐม ซึ่งต่อไปเรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๗ แผ่น ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พัสตุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนงนุช เสลาหอม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อเสนอต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลง กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลักกิจการร่วมค้ำนั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีเซินนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้ำ และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี

สำเนาถูกต้อง
Uton
(นางสาวณนุช เสลาหอม)

นักบริหารการบุคคลชำนาญการ

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ รถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลนครนครปฐม

(นางสาวณงนุช เสลาหอม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมustต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอมustต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอมustต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถ
บรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร แบบอัตโนมัติ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอมustต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมustควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอมustตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอมustต้องยื่นข้อเสนอมustและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอมustและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอมustและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอมustต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอมustต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอมustแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอมustที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอมustรายอื่น ตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอมustรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอมustที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอมustรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอมustที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอมust

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอมust มีผู้ยื่นข้อเสนอมustรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอมustรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอมust และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอมustดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน
เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอมustรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาล

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอมustต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำเนาถูกต้อง

Uoms

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)

นักบริหารการบุคคลชำนาญการ

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ^{สำเนาถูกต้อง}
Wong

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา ^(นางสาววงนุช เสงลาหอม)
^{นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ}
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้

รวมทั้งเทศบาล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิตบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิตบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิตบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิตบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

สำเนาถูกต้อง

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาตั้งระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

นางสาวพิมพ์ นุช เสงี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาตั้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา

คำสั่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาล ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาล ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาล ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

สำเนาถูกต้อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

Ubong

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕) ขออนุมัติกันเงินเพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำ

เข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

Ulong

(นางสาววงนุช เสลาหอม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว

เทศบาลนครนครปฐม

มีนาคม ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

Ubong

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดความจุขนาด ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร
2. ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
3. น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 7,400 กิโลกรัม
4. ตอนท้ายหลังแก๊งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดคว่ำควบคุมการทำงานของระบบไฮดรอลิกในการอัดขยะมูลฝอย
5. อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
6. รถบรรทุกขยะมูลฝอยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เป็นกิจการของคนไทยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) ชนิดโรงงานลำดับที่ 70,77(1)(2) ตาม พรบ. โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกขยะ และได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตัวรถยนต์

- 1.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก 1 ชุด
- 1.2 หัวแก๊ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด - ปิด 2 บาน ล็อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องเล่นเสียงพร้อมลำโพง ภายในห้องโดยสาร
- 1.3 ติดฟิล์มกรองแสง ขนาดความเข้มตามมาตรฐาน

2. เครื่องยนต์

- 2.1 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- 2.2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,300 รอบ/นาที
- 2.3 มีระบบการเผาไหม้แบบไคเร็คอินเจคชั่น
- 2.4 เป็นเครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ต้องเลขที่ มอก. 2345-2551 หรือสูงกว่า

3. ระบบส่งกำลัง

- 3.1 ระบบคลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดี่ยว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(นางสาวณงนุช เสลาหอม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

4. ระบบบังคับเลี้ยว...

.....    

4. ระบบบังคับเลี้ยว

4.1 พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

5. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

5.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมิกญแจ

6. ระบบห้ามล้อ

6.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกมือคันบังคับควบคุมอยู่ภายในเก๋ง

7. ล้อและยาง

7.1 ขนาดล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต ต้องเป็นยางใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

7.2 มีล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน 1 ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่

8. ระบบไฟฟ้า

8.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์

8.2 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลต์ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 2 ลูก

8.3 มีสัญญาณไฟต่างๆถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

9. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

9.1 ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยม มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร

9.2 ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยและโครงสร้างเสริมความแข็งแรง สร้างด้วยเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 3

มิลลิเมตร ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ด้านการชุบโลหะ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองการชุบสังกะสี และค่าความหนาสังกะสี จากโรงงานชุบสังกะสีมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

9.3 ผนังด้านข้างตู้บรรทุกขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ด้านการชุบโลหะ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองการชุบสังกะสี และค่าความหนาสังกะสี จากโรงงานชุบสังกะสีมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

9.4 ส่วนพื้นภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยสร้างด้วยสแตนเลสอย่างดีเกรดไม่น้อยกว่า SS304 ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร

9.5 ใต้คานขวางด้านหลังสุดของตัวตู้บรรทุกขยะมูลฝอยที่ติดกับชุดอัดขยะมูลฝอยให้ทำเป็นกล่องรองรับน้ำเสีย สร้างด้วยสแตนเลสอย่างดีเกรดไม่น้อยกว่า SS304 และเจาะรูเพื่อระบายน้ำเสียลงถังเก็บน้ำเสียใต้ท้องอ่างสำหรับรองรับขยะ ส่วนด้านบนพื้นเจาะรูตลอดแนวเพื่อรองรับน้ำเสีย

9.6 ผนังด้านนอกมีโครงเหล็กเพื่อเสริมความแข็งแรง ไม่น้อยกว่า 3 แนว

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)





นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
9.7 ส่วนล่าง/...

.....

- 9.7 ส่วนล่างใต้ตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะ จำนวน 1 ใบ ความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตรสร้างจากสแตนเลสอย่างดีเกรดไม่น้อยกว่า SS304 ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พร้อมทั้งระบายน้ำทิ้ง มีวาล์วเปิด-ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- 9.8 สาเหกรยึดตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ด้วยไฟฟ้า จากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ด้านการชุบโลหะ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองการชุบซิงค์และค่าความหนาซิงค์ จากโรงงานชุบซิงค์ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 9.9 ชุดตู้ถังบรรจุขยะมูลฝอย ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ. โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ชนิด โรงงานลำดับที่ 70,77(1)(2) ตาม พรบ. โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกขยะ และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 9.10 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ออกใบอนุญาต แคตตาล็อกตัวถังจากโรงงานผู้ผลิต และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

10. ชุดอัดขยะมูลฝอย

- 10.1 การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ HYDRAULIC KICK OUT โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ละสองขั้นตอนโดยไม่ต้องโยกชุดวาล์ว ควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอนชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทำการรีเซ็ตตัวเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งชุดวาล์วควบคุมการอัดมูลฝอยติดตั้งอยู่ในชุดอัดขยะมูลฝอย
- 10.2 การกวาดขยะมูลฝอยของชุดโบอัดขยะเป็นแบบแขนเหียงอิสระ โดยผนังด้านข้างทั้งสองข้างมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดโบอัด และใบสไลด์จุดหมุนของโบอัดสามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอ ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิเมตร ทั้ง 2 ข้าง
- 10.3 ปลายโบอัดขยะเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กหนการสึกหรอ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบใบอนุญัตติมาตรฐานของเหล็กหนการสึกหรอจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา 20/11/2562
- 10.4 มีก๊อนสไลด์รองรับชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ (SLIDE) ไม่น้อยกว่า 2 ชุด (นางสาวนงนุช เสลาหอม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
- 10.5 ตอนท้ายดัง/...

.....    

- 10.5 ตอนท้ายถังมีห้องอ่างสำหรับรองรับขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตร โดยพื้นห้องอ่างสร้างด้วยเหล็กทนสึกโดยเป็นเหล็กแผ่นเดียวไม่มีการเชื่อมต่อ มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิเมตร โดยมีเอกสารใบรับรองคุณภาพการผลิตแสดงค่าทนการกัดกร่อนทางเคมี ค่าความแข็งของผิว ค่าทนการกระแทกจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 10.6 ผนังด้านข้างชุดโอบัด โอบัดขยะมูลฝอย โอบัสโลด และคานเสริมความแข็งแรงต่างๆ สร้างด้วยเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร ชูขึงด้วยไฟฟ้าจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ด้านการชูโลหะ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองการชูขึง และค่าความหนาขึง จากโรงงานชูขึงมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 10.7 ใต้ห้องอ่างติดตั้งถังรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะ ความจุไม่น้อยกว่า 40 ลิตร สร้างจากสแตนเลสอย่างดีเกรดไม่น้อยกว่า SS304 ความหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร พร้อมท่อระบายน้ำทิ้ง มีวาล์วเปิด-ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และติดตั้งถาดเพื่อรองรับน้ำเสียจากกล่องรองรับน้ำเสียได้คานขวางด้านหลังสุดของตัวตู้บรรจุขยะมูลฝอย
- 10.8 มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึมโดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย
- 10.9 ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้ายติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรจุขยะ
- 10.10 มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวาของตัวรถ
- 10.11 ที่ด้านข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทซ์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ
- 10.12 มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบเครื่องยนต์ในขณะทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ

11. ชุดคายขยะมูลฝอย

- 11.1 ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นคานขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิเมตร ชูขึงด้วยไฟฟ้าจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ด้านการชูโลหะ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองการชูขึง และค่าความหนาขึงจากโรงงานชูขึง มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 11.2 แผ่นคานขยะมูลฝอย เป็นแบบมีลูกคลื่นวิ่งเคลื่อนที่อยู่บนรางด้านข้างหรือด้านล่าง โดยที่แผ่นคานขยะมูลฝอยไม่เสียดสีหรือสัมผัสกับตัวตู้บรรจุขยะมูลฝอย ส่วนนอกต้อง
Ubors
- 11.3 ชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรจุขยะ (นางสาวนงนุช เสลาหอม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

12. ระบบไฮดรอลิก/...

.....

12. ระบบไฮดรอลิก

- 12.1 การทำงานของระบบไฮดรอลิก ใช้ระบบเกียร์ถ่ายทอดกำลัง (PTO) ,เกียร์ฝัก ,ยอยเพล่าปั่นเพื่อขับปั๊มไฮดรอลิก
- 12.2 ปั๊มไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO:9001:2015 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า
- 12.3 ใช้ชุดควบคุมวาล์วควบคุมไฮดรอลิกเป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบไฮดรอลิก
- 12.4 ถังน้ำมันไฮดรอลิก มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร
- 12.5 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน กระบอกไฮดรอลิกทุกชุด (ชุดยกอัดท้าย,ชุดใบกวาด,ชุดสไลด์ และชุดคาย) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) และได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า

13. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินและไฟส่องสว่าง

- 13.1 ติดสัญญาณไฟฉุกเฉินไว้บนตัวรถสีเหลืองแบบกันน้ำ ชนิด LED ด้านบนหัวเก๋ง และด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า 2 ดวง
- 13.2 ติดตั้งไฟส่องสว่างใต้ตู้บรรทุกขยะ ชนิด LED ข้างซ้ายและข้างขวา ข้างละ 1 ดวง
- 13.3 ติดตั้งไฟส่องสว่างด้านท้ายที่ชุดอัดขยะมูลฝอย ชนิด LED จำนวน 2 ดวง

14. การพ่นสีและตราหน่วยงาน





- 14.1 พ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีรองพื้นโลหะอย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้นแล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงตามที่เทศบาลกำหนด 2 ชั้น
- 14.2 พ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอย พ่นสีกันสนิม ใช้สี EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
- 14.3 พ่นสีกันสนิมแคสซี ได้ทั้งรถ โครมรถ ได้บังโคลนหน้าและหลัง พ่นสีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
- 14.4 พ่นตราสัญลักษณ์ เทศบาลนครนครปฐม พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ และข้อความตัวอักษรตามด้านข้างถังบรรจุขยะ ทั้ง 2 ข้าง ตามแบบที่เทศบาลนครนครปฐมกำหนด
- 14.5 ติดข้อความสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ตัวอักษรสีขาว ข้อความว่า "เทศบาลนครนครปฐม" ขนาดตามสัณฐานถูกต้อง ความเหมาะสม ที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ

Ubans

15. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- | | | | |
|------|-----------------------|---|-------------------------------|
| 15.1 | บลี้อกถอดล้อพร้อมด้าม | 1 | (นางสาววงนุช เสลาหอม)
ชุด |
| 15.2 | ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ | 1 | ชุด
นักทรัพยากรบุคคลจ.ร.ร. |

15.3 แม่แรง/...

.....









15.3	แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม	1	ชุด
15.4	เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	1	ชุด
15.5	หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ (ภาษาไทย) และการรับบริการ	1	ชุด
15.6	สายพ่วงแบตเตอรี่ 5 เมตร	1	ชุด
15.7	ชุดอัตรจารบี	1	ชุด
15.8	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง แบบทุหิ้ว ขนาด 5 ปอนด์	1	ชุด

16. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

- 16.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 :2015 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า โดยมีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 16.2 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครปฐม กับข้อรายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกขยะมูลฝอยที่จะเสนอของผู้เสนอราคา โดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อกให้ถูกต้อง
- 16.3 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจน พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตของรถยนต์และเครื่องยนต์รุ่นที่เสนอ และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 16.4 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจน พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ของชุดวาล์วควบคุม ปัมไฮดรอลิค และกระบอกไฮดรอลิคทุกชุด มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 16.5 ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุขนาด ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร และรายการคำนวณ โดยมีวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้องรับรอง พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกร มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ซึ่งประกอบด้วย
- 16.5.1 แบบโครงสร้างตัวรถ ถึงบรรจุขยะมูลฝอย ชุดอัดขยะมูลฝอย ชุดคายขยะมูลฝอย อย่างสำหรับรองรับขยะ พร้อมรายการคำนวณ รูปแบบชุดอัดขยะมูลฝอย ความจุอ่างสำหรับรองรับขยะมูลฝอย ความจุถังบรรจุขยะมูลฝอย ความจุถังเก็บถังน้ำเสีย และความจุถังน้ำมันไฮดรอลิค
- 16.5.2 แบบวงจรไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตเครื่องยนต์ และรูปแบบการติดตั้งปัมไฮดรอลิค และกระบอกไฮดรอลิค

(นางสาวณงนุช เสลาหอม) 16.5.3 รายการคำนวณ/...

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

.....    

- 16.5.3 รายการคำนวณ การกระจายน้ำหนักบรรทุกลงเพลาเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะของตัวรถที่เสนอและสอดคล้องกับมาตรฐานของกฎหมายขนส่ง
- 16.6 ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องจดทะเบียนพร้อมจัดทำ พ.ร.บ. ประกันภัย อย่างน้อยประเภทที่ 3 plus และต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์บรรทุกขยที่ส่งมอบเป็นของเทศบาลนครนครปฐมก่อนการเบิกจ่ายให้กับผู้ขายหรือคู่สัญญา
- 16.7 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 16.8 หากผู้เสนอราคาไม่ใช่ผู้ผลิตจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- 16.9 ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องฝึกการใช้งาน การรักษาและการซ่อมแซมเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นเวลา 1 วัน ภายหลังจากส่งมอบรถยนต์แล้วเสร็จไม่เกิน 7 วัน
- 16.10 ในวันส่งมอบรถบรรทุกขย การส่งมอบและการตรวจรับ รถต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และต้องทดสอบระบบการทำงานและการใช้งานทุกระบบของรถบรรทุกขยมูลฝอย ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ที่เทศบาลนครนครปฐมกำหนด
- 16.11 ในวันส่งมอบรถบรรทุกขย ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามมาตรฐานรถบรรทุกขยเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

สำเนาถูกต้อง

Ubons

(นางสาววงนุช เสลาหอม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

..... *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่ นร ๕๒๐๐๓/ ๖๙๙

วันที่ 24 กพ. 2566

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เรียน ปลัดเทศบาล

ตามคำสั่งเทศบาลนครนครปฐม ที่ ๒๓๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง , คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) , คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ความจุขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ สรุปได้ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ความจุขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๔. กำหนดราคาอ้างอิงเมื่อวันที่ 24 กพ. 2566 เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ความจุขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน โดยเป็นราคาที่ได้มาจากการ สืบราคาจากท้องตลาด มีรายละเอียดการประมาณราคากลางตามเอกสารแนบท้าย

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- บริษัท กวง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว
- บริษัท ๙ ตามรอยฟอ จำกัด จำนวนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำนวนเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว

สำเนาถูกต้อง


Uboms


(นางสาวณนุช เสลาหอม)


นักบริหารบุคคลชำนาญการ

6/2/66

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานขอซื้อรถบรรทุกขยะ ความจุขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน ต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง)
ผู้อำนวยการสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางภัสณีภาวี สุภากรณ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอรรณ ศรีวตินันท์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลนครนครปฐม

- เรื่อง ไม้ท่อนในท่อระบายน้ำ
ที่สถานี




(นายสุรียน จิตราพิเนต)
รองปลัดเทศบาลนครนครปฐม
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรี

- เรื่อง ไม้ท่อนในท่อระบายน้ำ
ที่สถานี
ที่สถานี

นายศรีศักดิ์ สิงห์น้อย
ปลัดเทศบาลนครนครปฐม
27 ก.พ. 2566

- เรื่อง ไม้ท่อนในท่อระบายน้ำ



(นายสมโชค พงษ์ขวัญ)
รองนายกเทศมนตรีนครนครปฐม

- เห็นชอบ



ร้อยเอก
(สมศักดิ์ หวลบุตรตา)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

28 ก.พ. 2566

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนงนุช เสลาหอม)
นักบริหารบุคคลชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง


๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ความจุขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน
๒.หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๔.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๒๘ กพ. ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


- ราคามาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- ราคามาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- ราคามาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
- ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- ราคามาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางการปฏิบัติของเทศบาล

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- บริษัท กวง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว
- บริษัท ๙ ตามรอยพ่อ จำกัด จำนวนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๗% แล้ว
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีทีเอ็ม เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำนวนเงิน
๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางภัสนิภาวี สุภากรณ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอรรณพ ศรีวุฒินันท์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนงนุช เสลาหอม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ